

Số: /UBND-NN&PTNT
V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản vụ Đông xuân năm 2021-2022

Tam Đường, ngày tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn 3714/UBND-KTN ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc chủ động phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021-2022. Để tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn huyện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, phân công, bố trí cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, động vật thủy sản.

Thường xuyên kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản của UBND các xã, thị trấn; đặc biệt là các khu vực vùng cao, những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Theo dõi, cập nhập diễn biến thời tiết, tham mưu, đề xuất UBND huyện các biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời khi thời tiết có diễn biến bất thường hoặc thiệt hại xảy ra. Tổng hợp báo cáo về UBND huyện theo quy định.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Tăng cường phổ biến các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, dự trữ thức ăn thô, tinh cho vật nuôi đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, công tác bảo vệ, quản lý, khai thác đàn gia súc trong những ngày rét đậm rét hại; các biện pháp chống rét cho cây trồng sử dụng nilon che phủ đối với các vườn ươm ruộng mạ; tăng cường phòng chống hạn cho cây trồng, hướng dẫn gieo trồng luân

canh cây trồng trên các diện tích khô hạn, kỹ thuật chăm sóc, bón phân... Đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, nghiệm thu các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2021.

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản ngay từ cơ sở, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm; Chủ động dự tính, dự báo tình hình các loại sâu bệnh gây hại trên cây trồng, khuyến cáo nhân dân xử lý phòng, chống. Cập nhật thông tin dịch bệnh từ các tỉnh, huyện lân cận, kịp thời phát hiện, xử lý khi có dịch xảy ra ngay trong diện hẹp.

3. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thông

Phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên mục về tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; kịp thời đưa tin về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để thông báo cho người dân biết và chủ động thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo phân công cán bộ bám sát cơ sở để tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, trong đó tập trung vào hướng dẫn sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị bạt, bao tải, phen... che chắn chuồng trại trong những ngày mưa, rét; đưa gia súc thả rông về để chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng; di chuyển đàn trâu, bò từ vùng cao xuống vùng thấp; tuyệt đối không thả rông gia súc trong rừng, ngoài bãi, nhất là những ngày mưa, rét; chủ động thu gom, dự trữ rơm, rạ, thân lá ngô sau khi thu hoạch, thức ăn tinh, khoáng chất để bổ sung cho vật nuôi khi cần thiết; tập trung thu hoạch thủy sản hoặc áp dụng các biện pháp chăm sóc để giữ đàn cá qua Đông; áp dụng các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mạ, lúa cấy, lúa gieo sạ vụ Đông Xuân theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân năm 2021-2022 và Công văn số 1275/UBND-NN&PTNT ngày 17/9/2021 của UBND huyện Tam Đường về việc chủ động dự trữ thức ăn cho động vật nuôi vụ Đông xuân năm 2021-2022.

Thành lập các tổ kiểm tra việc triển khai công tác dự trữ thức ăn, phòng chống, đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, diện tích ao nuôi, thả tích nuôi cá lồng, các nước lạnh tại các bản trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các bản phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND xã kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản.

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại, tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa phát thanh của các xã, thị trấn để người dân biết, chủ động ứng phó.

Thông kê số lượng tổng đàn vật nuôi, số hộ chăn nuôi, số hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại, số hộ có dự trữ thức ăn; kiểm tra, xác minh, thống kê (*có danh sách gửi kèm*) số cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản, diện tích, thể tích nuôi bị thiệt hại do đói, rét (nếu có), báo cáo về UBND huyện (*qua phòng Nông nghiệp và PTNT*) để có biện pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị chết do đói, rét trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan, lơ là hoặc chỉ đạo triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, quyết liệt.

UBND huyện Tam Đường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường

**HƯỚNG DẪN MỘT SỐ BIỆN PHÁP
PHÒNG, CHỐNG RẾT CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN**
(Kèm theo Công văn số /UBND-NN&PTNT ngày tháng năm 2021
của UBND huyện Tam Đường)

I. ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

1. Đối với các cây trồng

Chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch lúa vụ mùa, tích cực làm đất, chuẩn bị giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV cho vụ Đông xuân năm 2021-2022; chỉ xuống giống vào những ngày nắng ấm có nhiệt độ không khí trên 14⁰C; sử dụng biện pháp che phủ nilon đối với các vườn ươm và mạ non.

Tăng cường các biện pháp chăm sóc như vun gốc, bón phân (lân, kali) giúp cây khỏe, có khả năng chống chịu tốt, không bón phân đạm trong những ngày trời rét. Sử dụng các biện pháp bảo vệ, che phủ gốc, tạo hàng chắn gió cho cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày (đặc biệt trong thời kỳ kiến thiết cơ bản). Chủ động phòng chống hạn cho cây trồng, chủ động luân canh cây trồng trên các diện tích khô hạn (như chân ruộng cao không chủ động giữ nước nên chuyển đổi sang trồng ngô, đậu, lạc vụ xuân).

2. Đối với cây lúa

a) Đối với mạ

- Trường hợp thóc giống đã ủ đến tuổi gieo, gặp thời tiết lạnh (dưới 14⁰C) cần rải mỏng mầm lúa ra nền nhà đợi trời ấm mới gieo nhưng không quá 3 ngày.

- Đối với ruộng mạ: Dùng thanh tre, nứa làm giàn che cho luống mạ với độ cao tính từ mặt đất khoảng 50-60cm, sau đó dùng nilon để che kín cho luống mạ. Khi nhiệt độ trên 14⁰C thì mở nilon hai đầu luống hoặc ngày mở, đêm che để luyện cho mạ quen dần thời tiết. Nếu mạ khô cần phải tưới bằng nước ấm (Pha 1-1,5 lạnh, 1 sôi) thường sử dụng cho mạ sên, mạ khay.

b) Đối với lúa cấy và lúa gieo thẳng

- Tiến hành tháo nước vào ruộng ngập 2/3 cây lúa, mạ; tốt nhất khoảng 15-16 giờ tháo nước vào và giữ mực nước cho đến 9-10 giờ sáng hôm sau thì tháo cạn, phơi mặt ruộng, cứ làm như vậy cho đến khi nhiệt độ đảm bảo trên 15⁰C mới dùng.

- Trong những ngày rét dưới 14⁰C tuyệt đối không được chăm sóc: dặm tía, làm cỏ và bón phân đặc biệt là phân đạm. Chỉ sử dụng phân chuồng đã ủ hoai hoặc tro bếp trộn đều với phân lân (theo tỷ lệ 1 kg tro bếp + 2 kg phân lân) bón cho 1000 m² ruộng. Nếu có điều kiện thì dùng trâu, tàn dư thực vật đốt xung quanh ruộng.

II. ĐỐI VỚI VẬT NUÔI

- Tích cực thu gom, dự trữ rơm rạ sau khi thu hoạch vụ mùa, kết hợp trồng và chăm sóc cỏ, dự trữ cám, ngô... đảm bảo đủ nguồn thức ăn cung cấp cho gia súc trong mùa đông; tu sửa, vệ sinh chuồng trại đảm bảo chắc chắn, kín gió và sạch sẽ, sử dụng cỏ khô, rơm rạ để đệm chuồng, che chắn xung quanh bằng bạt, cót đảm bảo nền chuồng khô ráo, không bị gió lùa.

- Tuyệt đối không thả rông gia súc trong rừng, ngoài bãi chăn thả trong mùa đông, nhất là ngày mưa, rét; di chuyển đàn gia súc từ vùng cao xuống vùng thấp, đưa gia súc thả rông về nhốt trong chuồng để chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng; trong những ngày mưa, rét hoặc ban đêm cần đốt lửa sưởi ấm cho vật nuôi; không cho gia súc làm việc vào những ngày nhiệt độ xuống dưới 14°C.

- Thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm, phát hiện sớm những gia súc ốm, yếu và có chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng riêng; tiêm phòng vắc xin định kỳ theo đúng kế hoạch của cơ quan chuyên môn, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng tốt. Chủ động dự phòng thuốc thú y để phòng chống một số bệnh dễ phát do sức đề kháng của gia súc bị suy giảm như: tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm mao trùng...

- Tăng cường công tác chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gia súc: huy động mọi nguồn thức ăn đảm bảo đủ thức ăn thô xanh cho gia súc, phổ biến các kỹ thuật ủ rơm với urê (theo tỷ lệ 10 kg rơm khô + 0,4 kg đạm urê), bổ sung khoáng chất cho gia súc... Không để gia súc đói, cung cấp đủ thức ăn, nước uống, đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh như cháo cám, gạo... đảm bảo dinh dưỡng cho vật nuôi.

III. ĐỐI VỚI THỦY SẢN

- Đối với các ao nuôi thủy sản gần đạt kích cỡ thương phẩm tranh thủ thời tiết thuận lợi bổ sung thức ăn công nghiệp độ đạm cao (20-25%) nuôi vỗ, tạo mọi điều kiện về nước, thức ăn để cá đạt kích cỡ thương phẩm thu hoạch cá trước mùa đông.

- Đối với các ao nuôi thủy sản kích cỡ cá còn nhỏ không thể xuất bán được, chỉ đạo bà con phải dâng nước ao lên cao để đảm bảo mực nước trong ao từ 2-2,5 m. Thả bè 2/3 diện tích ao, sử dụng rơm rạ bó thành bó gìm xuống ao, dùng lưới nilon dạng nhà lưới để làm mái che cho cá tránh rét, hạn chế thấp nhất hiện tượng chết rét của cá do thời tiết gây ra.

- Tuyệt đối không đánh bắt cá khi ở nhiệt độ dưới 18°C sẽ làm khuấy động môi trường nước trong ao và cá xây xát dễ bị bệnh nấm thủy my, nếu có đánh bắt phải tính toán thu hoạch toàn bộ ao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN CÁCH PHÒNG, CHỐNG RÉT

