

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 646/UBND-TTYT

Tam Đường, ngày 10 tháng 7 năm 2019

V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh Sởi trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1153/UBND-VX, ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Sởi trên địa bàn tỉnh;

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế huyện

- Chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp sốt phát ban nghi Sởi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế; tiến hành điều tra lấy mẫu gửi xét nghiệm để chẩn đoán xác định các trường hợp mắc bệnh.

- Rà soát tất cả các đối tượng chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ vắc xin sởi, tổ chức tiêm vét đảm bảo đạt tỷ lệ trên 95%.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác truyền thông các biện pháp phòng chống bệnh Sởi, lợi ích của việc tiêm vắc xin để người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm đầy đủ, đúng lịch.

(Có tài liệu truyền thông kèm theo)

- Khi phát hiện ca bệnh tổ chức thu dung, cách ly, điều trị kịp thời, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, không chế không để dịch bùng phát hạn chế việc vận chuyển bệnh nhân tránh lây lan.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015.

2. Phòng Y tế huyện

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huy động các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Sởi. Giám sát việc chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh Sởi, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng vắc xin Sởi bằng nhiều hình thức. Đặc biệt tuyên truyền tại các xã có ca bệnh Sởi (Giang Ma, Bản Giang), vùng nguy cơ cao, trẻ em, người chưa được tiêm đủ mũi vắc xin Sởi; chủ động khai báo cho cán bộ địa phương khi có trường hợp sốt phát ban nghi Sởi.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc đưa tin, viết bài đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác theo quy định.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Sởi khi có dịch xảy ra.

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện: Chỉ đạo các trường có tổ chức học hệ triển khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng dịch, kịp thời phát hiện, khai báo các trường hợp sốt phát ban nghi Sởi cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về sự nguy hiểm của bệnh Sởi và các biện pháp phòng bệnh.

7. UBND các xã, thị trấn

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Sởi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, khu dân cư, trường học, vận động nhân dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

UBND huyện yêu cầu cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Cao Trang Trong

BÀI TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI

(Kèm theo Công văn số: 646/UBND-TTYT, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Tam Đường)



1. Định nghĩa

- Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây theo đường hô hấp, do các chất tiết của mũi, họng có chứa virus Sởi bắn ra ngoài không khí khi bệnh nhân nói chuyện, ho, hắt hơi... Bệnh hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, tất cả những trẻ chưa mắc bệnh Sởi hoặc chưa được tiêm vắc xin phòng Sởi thì đều có thể mắc bệnh.

- Bệnh Sởi thường lành tính không gây tử vong nhưng lại dễ để lại biến chứng. Các biến chứng thường gặp là viêm phổi, nhiễm trùng tai, tiêu chảy, viêm loét giác mạc, các biến chứng nguy hiểm như viêm não - Màng não... các biến chứng là nguyên nhân chính gây tử vong do mắc Sởi.

2. Triệu chứng

- Bệnh biểu hiện với các triệu chứng lúc đầu chỉ sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa. Sau đó bệnh nhân sốt cao 39 - 40⁰C, có thể lên đến 41⁰C, kèm theo nhức đầu, đau mỏi cơ khớp, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, nước mắt, nhiều dử mắt, tiêu chảy.

- Tiếp đó là giai đoạn phát ban, trẻ vẫn sốt cao 40⁰C, ban mọc theo trình tự, bắt đầu ở vùng đầu, trán, sau tai, sau đó lan xuống mặt, gáy, lưng, tay, chân (kéo dài 3- 4 ngày).

+ Đặc điểm ban sần màu hoa đào, hơi nổi trên da, sờ có cảm giác mịn như nhung.

+ Ban sởi sẽ bay theo thứ tự như khi mọc (đầu, tay, chân), sau khi bay hết còn để lại vết thâm có tróc da mỏng, mịn kiểu bụi phấn hoặc vẩy cám.

3. Cách phòng, chống

- Tiêm vắc xin sởi là cách tốt nhất để phòng bệnh sởi và tiến tới loại trừ bệnh sởi trong tương lai. Để bảo vệ sức khỏe trẻ em phòng chống bệnh sởi các bậc cha mẹ cần cho trẻ em đi tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin sởi.

Mũi 1: Khi trẻ 9 tháng tuổi.

Mũi 2: Khi trẻ 18 tháng tuổi.

- Vắc xin sởi là vắc xin có tính an toàn cao. Một số rất ít trường hợp sau tiêm có thể có phản ứng nhẹ như: đau nhức tại chỗ tiêm, sốt, nổi ban và sẽ tự khỏi sau vài ngày.

- Cha mẹ và người chăm sóc trẻ nên chú ý đưa trẻ đến cơ sở y tế hay bệnh viện khi trẻ có sốt phát ban và kèm theo ho. Không được tự ý mua thuốc kháng sinh về điều trị cho trẻ.

- Trẻ em bị mắc bệnh sởi không được đến trường ít nhất 4 ngày sau khi phát ban.

- Dùng khăn hoặc tay che miệng khi ho hắt hơi, rửa tay trước khi ăn và trước khi chế biến thức ăn.